

Uvedené ceny platí od 1. 10. 2017 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

Závěsné plynové kondenzační kotle 2,2 - 100 kW

Typ	Objednací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Závěsné kondenzační kotle s průtokovým ohřevem teplé vody						
ZWB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 900 757	A/A	20070	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	35 400 Kč	42 834 Kč
ZWB 28-3 CE CerapurSmart	7 738 501 915	A/A	20648	8,0-21,6/27,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	41 890 Kč	50 687 Kč
ZWBR 30-3 E CerapurComfort	7 738 501 918	A/A	20522	7,1-30,6/30,0 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	50 190 Kč	60 730 Kč
Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody						
ZWSB 30-4 E CerapurAcu Smart	7 716 701 492	A/B	20523	7,3-23,7/ 29,7 kW, integrovaný zásobník 48 l, expanzní nád. 10 l, oběhové čerpadlo	53 190 Kč	64 360 Kč
ZWSB 22/28-3 E CerapurAcu	7 716 701 501	A/B	20524	8,0-21,7/28 kW, integrovaný vrstvený (nerezový) zásobník 42 l, vyšší komfort teplé vody	59 290 Kč	71 741 Kč
Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků TV						
GC9000iW 20 E Condens	7 738 502 946	A	21290	2,8-20 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 15 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	62 000 Kč	75 020 Kč
GC9000iW 20 EB Condens	7 738 502 947	A	21291	2,8-20 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 15 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	62 000 Kč	75 020 Kč
GC9000iW 30 E Condens	7 738 502 948	A	21292	3,2-31 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 15 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	67 000 Kč	81 070 Kč
GC9000iW 30 EB Condens	7 738 502 949	A	21293	3,2-31 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 15 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	67 000 Kč	81 070 Kč
GC9000iW 40 Condens	7 738 502 950	A	21294	5,4-41 kW, nové designové řešení, oběh. čerpadlo, bílé provedení	71 500 Kč	86 515 Kč
GC9000iW 50 Condens	7 738 502 951	A	21295	6,6-49,9 kW, nové designové řešení, oběh. čerpadlo, bílé provedení	81 500 Kč	98 615 Kč
ZSB 14-1 DE CerapurCompact	7 736 900 758	A	20071	2,2-15/14,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	34 000 Kč	41 140 Kč
ZSB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 900 759	A	20072	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	35 000 Kč	42 350 Kč
ZSB 14-3 CE CerapurSmart	7 738 501 913	A	20649	3,7-14,1/13,0 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	38 890 Kč	47 057 Kč
ZSB 22-3 CE CerapurSmart	7 738 501 914	A	20650	8,0-21,6/20,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	39 890 Kč	48 267 Kč
ZSBR 16-3 E CerapurComfort	7 738 501 916	A	711	3,7-15,9/14,7 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	46 190 Kč	55 890 Kč
ZSBR 28-3 E CerapurComfort	7 738 501 917	A	3459	7,1-27,4/26,2 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	47 190 Kč	57 100 Kč
ZBR 42-3 A CerapurComfort	7 700 001 498	A	20652	10,1-40,4 kW, bez oběh. o čerpadla a expanzní nád.	62 190 Kč	75 250 Kč
ZBR 70-3 CerapurMaxx	7 736 701 007	A		14,3-69,5 kW, bez oběh. čerpadla a expanzní nád.	91 200 Kč	110 352 Kč
ZBR 100-3 CerapurMaxx	7 736 701 008	A		20,8-99,5 kW, bez oběh. o čerpadla a expanzní nád.	114 700 Kč	138 787 Kč

Kotel Condens 9000iW je dodáván s vertikální přípojovací lištou a osově přestavitelným přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin.

Kotel CerapurSmart a CerapurComfort je dodáván s vertikální přípojovací lištou.

Kotel CerapurCompact je dodáván bez přípojovací lišty (případně je nutné objednat příslušenství s obj. č. 7738502410).

Kotel CerapurAcu a CerapurAcu Smart je připraven pro horizontální připojení, pro vertikální připojení je nutné použít příslušenství č. 1195 a č. 869.

Kondenzační jednotky GC9000 iWM...Condens a stacionární kotle KBR/KSBR...Suprapur mají přípojovací hrdlo 80/125 mm na připojení odvodu spalin již ve své konstrukci. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací hrdlo – adaptér na připojení odvodu spalin doplnit jako objednané příslušenství – viz velký ceník Junkers-Bosch.

Stacionární kondenzační kompaktní jednotky s integrovaným zásobníkem s vrstvením teplé vody

GC9000iWM 20/100 S23 Condens	7 738 100 740	A/A	21296	3,3-21/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	110 400 Kč	133 584 Kč
GC9000iWM 30/150 S23 Condens	7 738 100 742	A/A	21297	3,3-31/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	115 400 Kč	139 634 Kč
GC9000iWM 30/210 S23 Condens	7 738 100 743	A/A	21298	3,3-30/30 kW, integrovaný solární vrstvený zásobník 210 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	139 400 Kč	168 674 Kč
ZBS 22/75SE-3 MA CPM Smart	7 738 100 487	A/A	20527	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 75 l, oběhové čerpadlo	60 490 Kč	73 193 Kč
ZBS 14/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 484	A/A	20525	3,2-14,0/15,8 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	70 490 Kč	85 293 Kč
ZBS 22/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 485	A/A	20526	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	72 490 Kč	87 713 Kč
ZBS 30/150SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 488	A/A	20528	7,1-30,5/30,5 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, oběhové čerpadlo	75 490 Kč	91 343 Kč
ZBS 22/210-3 SOE Solar	7 738 100 486	A/A	20529	7,3-23,6/28 kW, vrstvený solární zásobník 204 l, oběhové čerpadlo, možnost připojit solární systém	98 490 Kč	119 173 Kč

Stacionární kondenzační kotle pro vytápění

KSBR 16 Suprapur	7 731 600 022	A	20518	3,8-17,0 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	49 490 Kč	59 883 Kč
KSBR 30 Suprapur	7 731 600 023	A	20519	8,0-31,7 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	57 490 Kč	69 563 Kč
KBR 30 Suprapur	7 731 600 012	A	20520	8,0-31,7 kW, bez oběh. čerpadla	51 490 Kč	62 303 Kč
KBR 42 Suprapur	7 731 600 021	A	20521	10,1-39,8 kW, bez oběh. čerpadla	63 490 Kč	76 823 Kč

Sestavy plynových závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohřivaných zásobníků teplé vody

Typ	Objednací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
GC9000iW20E + W120-5 O1	7 738 502 952	A	21290	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 360 l/hod	73 400 Kč	88 814 Kč
GC9000iW20EB + W120-5 O1	7 738 502 953	A	21291	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 360 l/hod	73 400 Kč	88 814 Kč
GC9000iW30E + W120-5 O1	7 738 502 954	A	21292	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 460 l/hod	78 400 Kč	94 864 Kč
GC9000iW30EB + W120-5 O1	7 738 502 955	A	21293	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 460 l/hod	78 400 Kč	94 864 Kč
ZSB 14-1 DE + WST 120-5 O	7 738 502 448	A	20071	Kon. kotel, zásobník 116 l, max. množství vody 360 l/hod	45 600 Kč	55 176 Kč
ZSB 24-1 DE + W 65 OB C	7 738 503 992	A	20072	Kon. kotel, zásobník 63 l, max. množství vody 246 l/hod	51 000 Kč	61 710 Kč
ZSB 24-1 DE + WST 120-5 O	7 738 502 297	A	20072	Kon. kotel, zásobník 116 l, max. množství vody 460 l/hod	46 600 Kč	56 386 Kč
ZSB 14-3 CE + WD 120 B	7 738 501 919	A	20649	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 360 l/hod	52 090 Kč	63 029 Kč
ZSB 14-3 CE + WD 160 B	7 738 501 920	A	20649	Kon. kotel, zásobník 149 l, max. množství vody 490 l/hod	55 090 Kč	66 659 Kč
ZSB 22-3 CE + W 65 OB C	7 738 503 993	A	20650	Kon. kotel, zásobník 63 l, max. množství vody 230 l/hod	56 000 Kč	67 760 Kč
ZSB 22-3 CE + WD 120 B	7 738 501 921	A	20650	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 490 l/hod	53 090 Kč	64 239 Kč
ZSB 22-3 CE + WD 160 B	7 738 501 922	A	20650	Kon. kotel, zásobník 149 l, max. množství vody 520 l/hod	56 090 Kč	67 869 Kč
ZSBR 16-3 E + W 65 OB C	7 738 503 994	A	711	Kon. kotel, zásobník 63 l, max. množství vody 190 l/hod	61 000 Kč	73 810 Kč
ZSBR 16-3 E + WD 120 B	7 738 501 923	A	711	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 360 l/hod	59 390 Kč	71 862 Kč
ZSBR 28-3 E + WD 120 B	7 738 501 924	A	3459	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 490 l/hod	60 390 Kč	73 072 Kč
ZSBR 28-3 E + WD 160 B	7 738 501 925	A	3459	Kon. kotel, zásobník 149 l, max. množství vody 590 l/hod	63 390 Kč	76 702 Kč

Sestavy obsahují vždy kotel, přípojovací lištu (neplatí pro ZSB 14/24-1 DE + WD 120 B / W 65 OB C) a zásobník.

Kotle GC9000... mají přípojovací adaptér 80/125 mm na připojení odvodu spalin v balení s kotlem, k ostatním kondenzačním kotlům je nutné přípojovací adaptér na odvod spalin doplnit jako objednané příslušenství.

Plynové závěsné atmosférické kotle

Závěsné kotle s průtokovým ohřevem teplé vody

ZW 24-2 DH KEP Ceraclass	7 736 503 012	C/B	8-23,6 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 6 l	23 200 Kč	28 072 Kč
ZWR 18-7 KE Cerastar	7 738 501 930	C/A	9,1-18,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 11 l, NO _x třída 5	35 490 Kč	42 943 Kč
ZWR 24-7 KE Cerastar	7 738 501 931	C/B	10,9-24,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 11 l, NO _x třída 5	35 490 Kč	42 943 Kč

Závěsné kotle s možností připojení nepřímo ohřivaných zásobníků teplé vody

ZSR 10-7 KE Ceramini	7 738 501 929	C	5,5-10 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 7,5 l, NO _x třída 5	34 990 Kč	42 338 Kč
----------------------	---------------	---	--	-----------	-----------

Cenově zvýhodněné sestavy plynových závěsných kotlů a nepřímo ohřivaných zásobníků teplé vody

ZSR 10-7 KE + WD 120 B	7 738 501 926	C	Kotel 10 kW, objem zásobníku 114 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 40 min	50 600 Kč	61 226 Kč
ZSR 24/120-7 KE (WST 120-5 O)	7 738 501 927	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 116 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	51 100 Kč	61 831 Kč
ZSR 24/160-7 KE (WD 160 B)	7 738 501 928	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 149 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	53 100 Kč	64 251 Kč

Kotel Cerastar a Ceramini je dodáván s vertikální přípojovací lištou. Sestavy obsahují kotel s přípojovací lištou a příslušným zásobníkem.

Regulace pro kondenzační plynové kotle a pro kotel Cerastar, Ceramini

Regulace Bosch

CR 10	7 738 111 105	Jednoduchý prostorový regulátor nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 okruh, neprogramovatelné	1 320 Kč	1 597 Kč
CR 100	7 738 111 099	Prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směřovaný nebo 1 nesměřovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (24 hod nebo dle programu vytápění), nelze kombinovat s MB LAN	3 360 Kč	4 066 Kč
CW 100	7 738 111 103	Ekvitermní regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směřovaný nebo 1 nesměřovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (shodně jako CR 100), nelze kombinovat s MB LAN	3 870 Kč	4 683 Kč
CW 400	7 738 111 083	Systémový ekvitermní regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM 100), provoz dle venkovní teploty nebo teploty prostoru, velký grafický displej, dotyková tlačítka, možnost ovládání přes Android nebo iOS (nutno doplnit MB LAN), 5 - 30 °C, týdenní program pro vytápění i teplotu vodu	5 800 Kč	7 018 Kč

Externí a kaskádové moduly a ostatní příslušenství k regulacím Bosch

MM 100	7 738 110 138	Externí spínací modul pro jeden okruh - směšovaný, nesměšovaný, podlahové vytápění, okruh s konstantní teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh teplé vody	4 070 Kč	4 925 Kč
MB LAN 2 Bosch	8 718 588 688	Modul pro dálkové ovládání a monitorování kotlů s BH 3 a 4 přes Apple iOS (iPhone, iPad) nebo Android, pro max. 4 otopné okruhy a 1x TV, pouze v kombinaci s CW 400	6 260 Kč	7 575 Kč
VF čidlo	7 719 001 833	Příložné čidlo teploty topné vody na výstupu do systému	1 050 Kč	1 271 Kč
AF čidlo	7 716 780 263	Venkovní čidlo teploty - ke kotlům CerapurCompact a CerapurAcu Smart, případně pro doplnění k CR 100	600 Kč	726 Kč

Příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle

č. 869	7 719 002 091	Přípojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty	1 100 Kč	1 331 Kč
č. 415	7 719 000 715	Přípojovací lišta - zemní plyn s vestavěným dopouštěním	2 270 Kč	2 747 Kč
Set č. 869 + Propojení	7 738 502 410	Set připojení kotle CerapurCompact (přípojovací vertikální lišta č. 869 + propojení)	1 560 Kč	1 888 Kč
č. 1680	7 738 111 152	Energeticky úsporné oběhové čerpadlo pro ZBR 42-3 A, vestavné do kotle, 230 V/50 Hz	7 050 Kč	8 531 Kč
č. 1195	7 716 780 190	Sada kolínek pro připojení kotle, CerapurAcu a CerapurAcu Smart na vertikální lištu Junkers (č. 869, 415 a 269)	1 390 Kč	1 682 Kč
č. 778/1	7 719 001 939	Přípojovací sada pro zásobník WD 120 / 160 B a ZSC/ZSN/ZSB, upořádání nad sebou (neobsahuje přípojovací lištu a sifon)	4 860 Kč	5 881 Kč
č. 1088	7 719 002 755	Pohledový kryt přívodů pod CerapurComfort nebo ve spojení se zásobníkem WD 120 / 160 B	2 530 Kč	3 061 Kč
Patr. VES Mini plus	7 738 320 206	Demineralizační patrona pro 3500 l x °dH. Indikace stavu patrony. Max. 6 bar, 0 - 40 °C, připojení 3/4"	5 304 Kč	6 418 Kč
Čerp. kond. CP1	7 738 321 785	Čerpadlo kondenzátu, dopravní výkon cca 70 l/hod při dopravní výšce 4 m, rozměry 247x127x160 mm, elektrické připojení 230 V/50 Hz	3 430 Kč	4 150 Kč
NB 100	7 719 001 994	Neutralizační box, včetně 4 kg neutralizačního granulátu, postačující pro neutralizaci do 100 kW/rok s možností spojení s dalšími NB 100	6 840 Kč	8 276 Kč

HW2 U/G-3 H MM 200	8 718 598 606	Rychlomontážní sada pro 1 směřovaný a 1 nesměřovaný okruh, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhové čerpadlo, teploměry, 1 směšovací ventil vč. motoru	39 260 Kč	47 505 Kč
HW2 G/G-3 H MM 200	8 718 598 605	Rychlomontážní sada pro 2 směřované okruhy, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhová čerpadla, teploměry, 2 směšovací ventily vč. motoru	44 360 Kč	53 676 Kč
HS25/4 + MM 100	7 736 601 150	Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směš. s MM 100, energ. úsp. oběhové čerpadlo 1"/4 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace	11 730 Kč	14 193 Kč
HS32/7.5 + MM 100	7 736 601 152	Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směš. s MM 100, energ. úsp. oběhové čerpadlo 5/4"/7,5 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace	12 650 Kč	15 307 Kč
HSM15/4 + MM 100	7 736 601 153	Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směš. a s MM 100, energ. úsp. oběhové čerpadlo 1/2"/4 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace	14 790 Kč	17 896 Kč

Příslušenství pro Condens 9000 iWM

MB LANi	7 736 601 672	Integrovatelný modul pro dálkové ovládání a monitorování kotle Condens 9000i přes Apple iOS nebo Android. Pouze v kombinaci s CW400	5 910 Kč	7 151 Kč
CS 10	7 738 112 112	Horizontální připojení vlevo/vpravo – plyn, vytápění, teplá voda, cirkulace. Pro 1 otopný okruh bez THR – bez anuloidu	3 720 Kč	4 501 Kč
EV 18 HC	7 738 112 126	Expanzní nádoba pro vytápění, objem 18 l (integrovatelná do jednotky)	2 760 Kč	3 340 Kč

Cenově zvýhodněné pakety pro kaskády kondenzačních kotlů

Kaskáda 2xZBR42-3A	7 738 502 539	Kaskáda pro 82 kW se skládá z: 2 kotle ZBR42-3A CerapurComfort, 2x č.759-lišta, 2x č.1680-vestavné čerpadlo, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	129 900 Kč	157 179 Kč
Kaskáda 2xGC9000iW 50	7 738 503 723	Kaskáda pro 99,8 kW se skládá z: 2 kotle GC9000iW 50 Condens, 2x č.759-lišta, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	159 900 Kč	193 479 Kč
Kaskáda 2x ZBR 70-3	7 738 502 541	Kaskáda pro 139 kW se skládá z: 2 kotle ZBR70-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	239 900 Kč	290 279 Kč
Kaskáda 2x ZBR 100-3	7 738 502 542	Kaskáda pro 199 kW se skládá z: 2 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	289 900 Kč	350 779 Kč
Kaskáda 3x ZBR 100-3	7 738 502 543	Kaskáda pro 298 kW se skládá z: 3 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L3-kaskádová jednotka, 3x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	419 900 Kč	508 079 Kč
Kaskáda 4x ZBR 100-3	7 738 502 544	Kaskáda pro 398 kW se skládá z: 4 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L4-kaskádová jednotka, 4x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	550 900 Kč	666 589 Kč

Další možnosti neleznete ve velkém ceníku Junkers-Bosch.

Průtokové ohřivače vody

Typ	Objednací číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Průtokové ohřivače bez nutnosti odtahu spalin					
W 125 V 2P 23	7 700 352 946	A	8,7 kW, 5 l/min, zařízení OXYSTOP	6 590 Kč	7 974 Kč
S odtahem spalin do komína a plynulou regulací výkonu					
WR 11-2 P 23 miniMAXX	7 701 331 668	A/B	7-19,2 kW, 2-5,5 l/min 60 °C, max. 11 l/min, piezoelektrické zapalování	7 590 Kč	9 184 Kč
WR 14-2 P 23 miniMAXX	7 702 331 749	A/B	7-23,6 kW, 2-7 l/min 60 °C, max. 14 l/min, piezoelektrické zapalování	8 590 Kč	10 394 Kč
WRD 11-2 G 23 miniMAXX	7 701 331 667	A/B	7-19,2 kW, 2-5,5 l/min 60 °C, max. 11 l/min, HydroPower zapalování, displej	9 740 Kč	11 785 Kč
WRD 14-2 G 23 miniMAXX	7 702 331 747	A/B	7-23,6 kW, 2-7 l/min 60 °C, max. 14 l/min, HydroPower zapalování, displej	10 740 Kč	12 995 Kč
WRD 18-2 G 23 miniMAXX	7 703 331 779	A/B	7-30,5 kW, 2-8,8 l/min 60 °C, max. 18 l/min, HydroPower zapalování, displej	11 740 Kč	14 205 Kč
WTD 11 KG 23 HydroPower-Plus	7 701 331 009	A	5-19,2 kW, 2,5-5,5 l/min 60 °C, max.11 l/min, displej a elektronicky řízená teplota	11 040 Kč	13 358 Kč
WTD 14 KG 23 HydroPower-Plus	7 702 331 689	A	6-23,6 kW, 2,5-7,0 l/min 60 °C, max.14 l/min, displej a elektronicky řízená teplota	12 040 Kč	14 568 Kč
S nuceným odtahem spalin a plynulou regulací výkonu					
WTD 12 AM E 23 HydroCompact	7 736 502 746	A	2,9-20,8 kW, 6,0 l/min 60 °C, max. 12 l/min, odtah spalin nucený (Turbo)	15 290 Kč	18 501 Kč

Zásobníky teplé vody

Přímo ohřívání zásobníky, včetně zabudovaného spalinového čidla					
S 120 - 1 23	7 708 500 001	B	Objem 114 l, výkon 6,1 kW, 150 l/hod	20 050 Kč	24 261 Kč
S 160 - 1 23	7 708 500 003	B	Objem 150 l, výkon 7,0 kW, 202 l/hod	21 090 Kč	25 519 Kč
S 190 - 1 23	7 708 500 005	B	Objem 186 l, výkon 7,0 kW, 260 l/hod	23 170 Kč	28 036 Kč
S 290 - 1 23	7 708 500 007	C	Objem 280 l, výkon 15,5 kW, 360 l/hod	48 430 Kč	58 600 Kč
Vybrané zásobníky ohřívání nepřímou z kotle					
WST 120-5 O	8 718 543 216	C	Objem 116 l, kruhový, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	14 780 Kč	17 884 Kč
W 65 OB C	7 735 501 705	C	Objem 63 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW, 246 l/hod dle DIN 4708	21 110 Kč	25 543 Kč
WD 120 B	7 735 501 712	B	Objem 114 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	17 930 Kč	21 695 Kč
WD 160 B	7 735 501 715	B	Objem 149 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	21 110 Kč	25 543 Kč
WST 120-5 C	8 718 543 055	C	Objem 117 l, kruhový, bílý, boční připojení	17 930 Kč	21 695 Kč

WST 160-5 C	8 718 543 064	C	Objem 157 l, kruhový, bílý, boční připojení	20 050 Kč	24 261 Kč
WST 200-5 C	8 718 543 073	C	Objem 199 l, kruhový, bílý, boční připojení	24 300 Kč	29 403 Kč
WST 300-5 C	8 718 542 832	C	Objem 300 l, kruhový, bílý, boční připojení	29 600 Kč	35 816 Kč
WST 400-5 C	8 718 541 939	C	Objem 381 l, kruhový, bílý, boční připojení	33 840 Kč	40 946 Kč
W 500-5 B	7 735 500 319	B	Objem 500 l, kruhový, bílý, boční připojení	40 500 Kč	49 005 Kč

Elektrické tlakové ohřivače Bosch, připojení 230 V/50 Hz, manuální nastavení teploty

Tronic 2000 T ES 015-5	7 736 501 049	D	15 l; 1,5 kW; svislá montáž, 408x368x312 mm (pod dřez, umyvadlo)	2 690 Kč	3 255 Kč
Tronic 2000 T ES 010-5	7 736 501 050	C	10 l; 1,5 kW; svislá montáž, 408x368x246 mm (pod dřez, umyvadlo)	2 490 Kč	3 013 Kč
Tronic 2000 T ES 015-5	7 736 501 051	C	15 l; 1,5 kW; svislá montáž, 408x368x312 mm (nad dřez, umyvadlo)	2 690 Kč	3 255 Kč
Tronic 2000 T ES 010-5	7 736 501 052	B	10 l; 1,5 kW; svislá montáž, 408x368x246 mm (nad dřez, umyvadlo)	2 490 Kč	3 013 Kč
Tronic 6000 T ES 035-5	7 736 504 093	C	35 l; 1,2 kW; svislá montáž, 485xDN470x486 mm	3 990 Kč	4 828 Kč
Tronic 6000 T ES 050-5	7 736 503 808	C	50 l; 1,6 kW; svislá i vodorovná montáž, 585xDN470x486 mm	4 490 Kč	5 433 Kč
Tronic 6000 T ES 080-5	7 736 503 809	C	80 l; 2 kW; svislá i vodorovná montáž, 810xDN470x486 mm	4 990 Kč	6 038 Kč
Tronic 6000 T ES 100-5	7 736 503 810	C	100 l; 2 kW; svislá i vodorovná montáž, 960xDN470x486 mm	5 490 Kč	6 643 Kč
Tronic 6000 T ES 120-5	7 736 504 094	C	120 l; 2 kW; svislá i vodorovná montáž, 1110xDN470x486 mm	5 790 Kč	7 006 Kč
Tronic 6000 T ES 150-5	7 736 504 095	C	150 l; 2,4 kW; svislá i vodorovná montáž, 1390xDN470x486 mm	6 190 Kč	7 490 Kč
Tronic 8000 T ES 080-5	7 736 503 473	C	80 l; 2 kW; svislá i vodorovná montáž, 810xDN470x486 mm, elektronická regulace	5 690 Kč	6 885 Kč
Tronic 8000 T ES 100-5	7 736 503 474	C	100 l; 2 kW; svislá i vodorovná montáž, 960xDN470x486 mm, elektronická regulace	6 190 Kč	7 490 Kč
Tronic 8000 T ES 120-5	7 736 503 475	C	120 l; 2 kW; svislá i vodorovná montáž, 1110xDN470x486 mm, elektronická regulace	6 490 Kč	7 853 Kč
Tronic 8000 T ES 150-5	7 736 503 476	C	150 l; 2,4 kW; svislá i vodorovná montáž, 1390xDN470x486 mm, elektronická regulace	6 890 Kč	8 337 Kč

Elektrické teplovodní kotle Bosch s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem (1,3 - 60 kW)

Tronic Heat 3500 - 4	7 738 502 568	D	4 kW (3x1,3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	17 290 Kč	20 921 Kč
Tronic Heat 3500 - 6	7 738 502 569	D	6 kW (3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	17 490 Kč	21 163 Kč
Tronic Heat 3500 - 9	7 738 502 570	D	9 kW (3x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	17 890 Kč	21 647 Kč
Tronic Heat 3500 - 12	7 738 502 571	D	12 kW (3x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	18 490 Kč	22 373 Kč
Tronic Heat 3500 - 15	7 738 502 572	D	15 kW (3x3 + 3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	19 990 Kč	24 188 Kč
Tronic Heat 3500 - 18	7 738 502 573	D	18 kW (6x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	20 390 Kč	24 672 Kč
Tronic Heat 3500 - 24	7 738 502 574	D	24 kW (6x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	21 990 Kč	26 608 Kč
Tronic Heat 3000 - 6	7 738 502 562	D	6 kW (3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 330x712x193 mm	13 990 Kč	16 928 Kč
Tronic Heat 3000 - 15	7 738 502 565	D	15 kW (3x3 + 3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	16 490 Kč	19 953 Kč
Tronic Heat 3000 - 24	7 738 502 567	D	24 kW (6x4); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	18 490 Kč	22 373 Kč
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	7 738 503 720	D	Sestava el. kotle a nepřímého ohřívání zásobníku WST 120-5 O (116 l, 61 min)	30 490 Kč	36 893 Kč
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	7 738 503 721	D	Sestava el. kotle a nepřímého ohřívání zásobníku WST 120-5 O (116 l, 43 min)	30 990 Kč	37 498 Kč
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	7 738 502 943	D	Sestava el. kotle a nepřímého ohřívání zásobníku WST 120-5 O (116 l, 35 min)	31 490 Kč	38 103 Kč
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	7 738 502 944	D	Sestava el. kotle a nepřímého ohřívání zásobníku WST 120-5 O (116 l, 27 min)	31 990 Kč	38 708 Kč
Tronic 5000 H - 30	7 738 502 957	D	30 kW (4x7,5); 870x615x335 mm	21 490 Kč	26 003 Kč
Tronic 5000 H - 45	7 738 502 958	D	45 kW (2x7,5+2x15); 870x615x335 mm	28 990 Kč	35 078 Kč
Tronic 5000 H - 60	7 738 502 959	D	60 kW (4x15); 870x615x335 mm	33 990 Kč	41 128 Kč

Příslušenství ke kotlům Tronic Heat 3000 a 3500

Sada externího připojení	8 738 104 964	Sada pro připojení externího zásobníku TV nebo kotle jako záložního zdroje. Obsahuje 3cestný ventil + servopohon a čidlo teploty	2 290 Kč	2 771 Kč
Blokovací termostat	8 738 104 940	Blokovací termostat pro podlahové vytápění. Rozsah teplot 40 - 60 °C	390 Kč	472 Kč
ELB-EKR	8 738 104 938	Modul s ekvitermní regulací nebo možnost řízení kotle nadřazenou regulací 0-10 V	3 800 Kč	4 598 Kč
ELB-KASK	8 738 104 941	Modul pro řízení kotlů v kaskádě včetně ekvitermní regulace. Možnost řízení až 6-ti kotlů.	4 900 Kč	5 929 Kč

Tepelná čerpadla Bosch pro přípravu teplé vody

Compress 5000 DW 270-3 CFO	7 736 503 524	A	Tepelné čerpadlo využívající venkovní vzduch v teplotách -10 až +35 °C, 260 l, 2 kW elektrický zdroj nebo jiné zdroje	46 600 Kč	56 386 Kč
Compress 4000 DW 250-1 CFI	7 735 500 582	A	Tepelné čerpadlo využívající vnitřní vzduch v teplotách +5 až +35 °C, 240 l, 2 kW elektrický zdroj nebo jiné zdroje	41 600 Kč	50 336 Kč

Solární technika - některé cenově zvýhodněné sady s kolektory na šikmou střechu

Solar paket Smart 22 FKC	7 738 560 042	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FKC-2 (SVT 21853) a přísluš. na šikmou střechu, s kon. kotlem ZSB 22-3 C (SVT 20650), zásobníkem WST 290-5 SCE	111 440 Kč	134 842 Kč
Solar paket Comfort 16 FKC	7 738 560 043	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FKC-2 (SVT 21853) a přísluš. na šikmou střechu, s kon. kotlem ZSBR 16-3 A (SVT 711), zás. WST 290-5 SCE	119 550 Kč	144 656 Kč
Solar paket Vytápění Comfort 16 FKC	7 738 560 044	A+/A+++	Set s 5 kolektory FKC-2 (SVT 21853) a přísluš. na šikmou střechu, s kon. kotlem ZSBR 16-3 A (SVT 711), zás. CS 750 C, CW 400	215 880 Kč	261 215 Kč