

Uvedené ceny platí od 16. 4. 2018 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

## Závěsné plynové kondenzační kotle 2,2 - 100 kW

Typ	Objednací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
<b>Závěsné kondenzační kotle s průtokovým ohřevem teplé vody</b>						
ZWB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 900 757	A/A	20070	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	36 500 Kč	44 165 Kč
ZWB 28-3 CE CerapurSmart	7 738 501 915	A/A	20648	8,0-21,6/27,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	43 700 Kč	52 877 Kč
ZWBR 30-3 E CerapurComfort	7 738 501 918	A/A	20522	7,1-30,6/30,0 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	52 100 Kč	63 041 Kč
<b>Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody</b>						
ZWSB 30-4 E CerapurAcu Smart	7 716 701 492	A/B	20523	7,3-23,7/ 29,7 kW, integrovaný zásobník 48 l, expanzní nád. 7 l, oběhové čerpadlo	55 200 Kč	66 792 Kč
ZWSB 22/28-3 E CerapurAcu	7 716 701 501	A/B	20524	8,0-21,7/28 kW, integrovaný vrstvený (nerezový) zásobník 42 l, vyšší komfort teplé vody, expanzní nád. 7 l	61 500 Kč	74 415 Kč
<b>Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků TV</b>						
GC9000iW 20 E Condens	7 738 502 946	A	21290	2,8-20 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	63 700 Kč	77 077 Kč
GC9000iW 20 EB Condens	7 738 502 947	A	21291	2,8-20 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	63 700 Kč	77 077 Kč
GC9000iW 30 E Condens	7 738 502 948	A	21292	3,2-31 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	68 800 Kč	83 248 Kč
GC9000iW 30 EB Condens	7 738 502 949	A	21293	3,2-31 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	68 800 Kč	83 248 Kč
GC9000iW 40 Condens	7 738 502 950	A	21294	5,4-41 kW, nové designové řešení, oběh. čerpadlo, bílé provedení	73 400 Kč	88 814 Kč
GC9000iW 50 Condens	7 738 502 951	A	21295	6,6-49,9 kW, nové designové řešení, oběh. čerpadlo, bílé provedení	83 700 Kč	101 277 Kč
ZSB 14-1 DE CerapurCompact	7 736 900 758	A	20071	2,2-15/14,4 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	35 100 Kč	42 471 Kč
ZSB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 900 759	A	20072	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	36 100 Kč	43 681 Kč
ZSB 14-3 CE CerapurSmart	7 738 501 913	A	20649	3,7-14,1/13,0 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	40 600 Kč	49 126 Kč
ZSB 22-3 CE CerapurSmart	7 738 501 914	A	20650	8,0-21,6/20,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	41 600 Kč	50 336 Kč
ZSBR 16-3 E CerapurComfort	7 738 501 916	A	711	3,7-15,9/14,7 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	48 100 Kč	58 201 Kč
ZSBR 28-3 E CerapurComfort	7 738 501 917	A	3459	7,1-27,4/26,2 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	49 100 Kč	59 411 Kč
ZBR 42-3 A CerapurComfort	7 700 001 498	A	20652	10,1-40,4 kW, bez oběh. čerpadla a expanzní nád.	64 400 Kč	77 924 Kč
ZBR 70-3 CerapurMaxx	7 736 701 007	A		14,3-69,5 kW, bez oběh. čerpadla a expanzní nád.	93 300 Kč	112 893 Kč
ZBR 100-3 CerapurMaxx	7 736 701 008	A		20,8-99,5 kW, bez oběh. čerpadla a expanzní nád.	117 400 Kč	142 054 Kč

Kotel Condens 9000iW je dodáván s vertikální přípojovací lištou a osově přestavitelným přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin.

Kotel CerapurSmart a CerapurComfort je dodáván s vertikální přípojovací lištou.

Kotel CerapurCompact je dodáván bez přípojovací lišty (případně je nutné objednat příslušenství s obj. č. 7738502410).

Kotel CerapurAcu a CerapurAcu Smart je připraven pro horizontální připojení, pro vertikální připojení je nutné použít příslušenství č. 1195 a č. 869.

Kondenzační jednotky GC9000 iWM...Condens a stacionární kotle KBR/KSBR...Suprapur mají přípojovací hrdlo 80/125 mm na připojení odvodu spalin již ve své konstrukci. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací hrdlo – adaptér na připojení odvodu spalin doplnit jako objednané příslušenství – viz velký ceník Junkers-Bosch.

## Stacionární kondenzační kompaktní jednotky s integrovaným zásobníkem s vrstvením teplé vody

GC9000iWM 20/100 S23 Condens	7 738 100 740	A/A	21296	3,3-21/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	113 200 Kč	136 972 Kč
GC9000iWM 30/150 S23 Condens	7 738 100 742	A/A	21297	3,3-31/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	118 400 Kč	143 264 Kč
GC9000iWM 30/210 S23 Condens	7 738 100 743	A/A	21298	3,3-30/30 kW, integrovaný solární vrstvený zásobník 210 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	142 900 Kč	172 909 Kč
ZBS 22/75SE-3 MA CPM Smart	7 738 100 487	A/A	20527	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 75 l, oběhové čerpadlo	62 700 Kč	75 867 Kč
ZBS 14/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 484	A/A	20525	3,2-14,0/15,8 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	72 900 Kč	88 209 Kč
ZBS 22/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 485	A/A	20526	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	75 000 Kč	90 750 Kč
ZBS 30/150SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 488	A/A	20528	7,1-30,5/30,5 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, oběhové čerpadlo	78 000 Kč	94 380 Kč
ZBS 22/210-3 SOE Solar	7 738 100 486	A/A	20529	7,3-23,6/28 kW, vrstvený solární zásobník 204 l, oběhové čerpadlo, možnost připojit solární systém	101 600 Kč	122 936 Kč

## Stacionární kondenzační kotle pro vytápění

KSBR 16 Suprapur	7 731 600 022	A	20518	3,8-17,0 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	50 300 Kč	60 863 Kč
KSBR 30 Suprapur	7 731 600 023	A	20519	8,0-31,7 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	58 400 Kč	70 664 Kč
KBR 30 Suprapur	7 731 600 012	A	20520	8,0-31,7 kW, bez oběh. čerpadla	52 300 Kč	63 283 Kč
KBR 42 Suprapur	7 731 600 021	A	20521	10,1-39,8 kW, bez oběh. čerpadla	64 400 Kč	77 924 Kč

## Sestavy plynových závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

Typ	Objednací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
GC9000iW20E + W120-5 O1	7 738 502 952	A	21290	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 360 l/hod	75 400 Kč	91 234 Kč
GC9000iW20EB + W120-5 O1	7 738 502 953	A	21291	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 360 l/hod	75 400 Kč	91 234 Kč
GC9000iW30E + W120-5 O1	7 738 502 954	A	21292	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 460 l/hod	80 500 Kč	97 405 Kč
GC9000iW30EB + W120-5 O1	7 738 502 955	A	21293	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, max. množství vody 460 l/hod	80 500 Kč	97 405 Kč
ZSB 14-1 DE + WST 120-5 O	7 738 502 448	A	20071	Kon. kotel, zásobník 116 l, max. množství vody 360 l/hod	46 900 Kč	56 749 Kč
ZSB 24-1 DE + W 65 OB C	7 738 503 992	A	20072	Kon. kotel, zásobník 63 l, max. množství vody 246 l/hod	52 500 Kč	63 525 Kč
ZSB 24-1 DE + WST 120-5 O	7 738 502 297	A	20072	Kon. kotel, zásobník 116 l, max. množství vody 460 l/hod	48 000 Kč	58 080 Kč
ZSB 14-3 CE + WD 120 B	7 738 501 919	A	20649	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 360 l/hod	54 100 Kč	65 461 Kč
ZSB 14-3 CE + WD 160 B	7 738 501 920	A	20649	Kon. kotel, zásobník 149 l, max. množství vody 490 l/hod	57 200 Kč	69 212 Kč
ZSB 22-3 CE + W 65 OB C	7 738 503 993	A	20650	Kon. kotel, zásobník 63 l, max. množství vody 230 l/hod	58 100 Kč	70 301 Kč
ZSB 22-3 CE + WD 120 B	7 738 501 921	A	20650	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 490 l/hod	55 100 Kč	66 671 Kč
ZSB 22-3 CE + WD 160 B	7 738 501 922	A	20650	Kon. kotel, zásobník 149 l, max. množství vody 520 l/hod	58 200 Kč	70 422 Kč
ZSBR 16-3 E + W 65 OB C	7 738 503 994	A	711	Kon. kotel, zásobník 63 l, max. množství vody 190 l/hod	63 200 Kč	76 472 Kč
ZSBR 16-3 E + WD 120 B	7 738 501 923	A	711	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 360 l/hod	61 600 Kč	74 536 Kč
ZSBR 28-3 E + WD 120 B	7 738 501 924	A	3459	Kon. kotel, zásobník 114 l, max. množství vody 490 l/hod	62 600 Kč	75 746 Kč
ZSBR 28-3 E + WD 160 B	7 738 501 925	A	3459	Kon. kotel, zásobník 149 l, max. množství vody 590 l/hod	65 600 Kč	79 376 Kč

Sestavy obsahují vždy kotel, přípojovací lištu (neplatí pro ZSB 14/24-1 DE + WD 120 B / W 65 OB C) a zásobník.

Kotle GC9000...mají přípojovací adaptér 80/125 mm na připojení odvodu spalin v balení s kotlem, k ostatním kondenzačním kotlům je nutné přípojovací adaptér na odvod spalin doplnit jako objednané příslušenství.

## Plynové závěsné atmosférické kotle

### Závěsné kotle s průtokovým ohřevem teplé vody

ZW 24-2 DH KEP Ceraclass	7 736 503 012	C/B	8-23,6 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 5 l	23 800 Kč	28 798 Kč
ZWR 18-7 KE Cerastar	7 738 501 930	C/A	9,1-18,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 10 l, NO <sub>x</sub> třída 5	36 400 Kč	44 044 Kč
ZWR 24-7 KE Cerastar	7 738 501 931	C/B	10,9-24,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 10 l, NO <sub>x</sub> třída 5	36 400 Kč	44 044 Kč

### Závěsné kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

ZSR 10-7 KE Ceramini	7 738 501 929	C	5,5-10 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 7,5 l, NO <sub>x</sub> třída 5	35 800 Kč	43 318 Kč
----------------------	---------------	---	--	-----------	-----------

## Cenově zvýhodněné sestavy plynových závěsných kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

ZSR 10-7 KE + WD 120 B	7 738 501 926	C	Kotel 10 kW, objem zásobníku 114 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 40 min	51 800 Kč	62 678 Kč
ZSR 24/120-7 KE (WST 120-5 O)	7 738 501 927	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 116 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	52 300 Kč	63 283 Kč
ZSR 24/160-7 KE (WD 160 B)	7 738 501 928	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 149 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	54 400 Kč	65 824 Kč

Kotel Cerastar a Ceramini je dodáván s vertikální přípojovací lištou. Sestavy obsahují kotel s přípojovací lištou a příslušným zásobníkem.

## Regulace pro kondenzační plynové kotle a pro kotel Cerastar, Ceramini

### Regulace Bosch

CR 10	7 738 111 105	Jednoduchý prostorový regulátor nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 okruh, neprogramovatelné	1 400 Kč	1 694 Kč
CR 100	7 738 111 099	Prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směřovaný nebo 1 nesměřovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (24 hod nebo dle programu vytápění), nelze kombinovat s MB LAN	3 500 Kč	4 235 Kč
CW 100	7 738 111 103	Ekvitermní regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směřovaný nebo 1 nesměřovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (shodně jako CR 100), nelze kombinovat s MB LAN	4 000 Kč	4 840 Kč
CW 400	7 738 111 083	Systémový ekvitermní regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM 100), provoz dle venkovní teploty nebo teploty prostoru, velký grafický displej, dotyková tlačítka, možnost ovládání přes Android nebo iOS (nutno doplnit MB LAN), 5 - 30 °C, týdenní program pro vytápění i teplotu vodu	6 000 Kč	7 260 Kč
EasyControl CT 200	7 736 701 341	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), pro jeden otopný nesměřovaný okruh a přípravu TV, barva regulátoru bílá (k dispozici i černá)	6 990 Kč	8 458 Kč
EasyControl Set CT 200	7 736 701 393	Set dotykového regulátoru (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl a 3 bezdrátových termostatických hlavice, barva regulátoru bílá (k dispozici i černá)	12 690 Kč	15 355 Kč
Hlavice Bosch	7 736 701 574	Bezdrátový radiátorový termostat pro řízení teplot v jednotlivých místnostech. Možnost nastavení čas. programu přes Bosch EasyControl, připojení M30x1,5 mm, adaptér pro různé radiátorové ventily	2 190 Kč	2 650 Kč

### Externí a kaskádové moduly a ostatní příslušenství k regulacím Bosch

MM 100	7 738 110 138	Externí spínací modul pro jeden okruh - směřovaný, nesměřovaný, podlahové vytápění, okruh s konstantní teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh teplé vody	4 200 Kč	5 082 Kč
--------	---------------	--	----------	----------

## Příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle

č. 869	7 719 002 091	Přípojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty	1 200 Kč	1 452 Kč
č. 415	7 719 000 715	Přípojovací lišta - zemní plyn s vestavěným dopouštěním	2 400 Kč	2 904 Kč
Set č. 869 + Propojení	7 738 502 410	Set připojení kotle CerapurCompact (přípojovací vertikální lišta č. 869 + propojení)	1 600 Kč	1 936 Kč
č. 1195	7 716 780 190	Sada kolínek pro připojení kotle, CerapurAcu a CerapurAcu Smart na vertikální lištu Junkers (č. 869, 415 a 269)	1 500 Kč	1 815 Kč
č. 1088	7 719 002 755	Pohledový kryt přívodů pod CerapurComfort nebo ve spojení se zásobníkem WD 120 / 160 B	2 600 Kč	3 146 Kč
Patr. VES Mini plus	7 738 320 206	Deminalizační patrona pro 3500 l x °dH. Indikace stavu patrony. Max. 6 bar, 0 - 40 °C, připojení 3/4"	5 500 Kč	6 655 Kč
Čerp. kond. CP1	7 738 321 785	Čerpadlo kondenzátu, dopravní výkon cca 70 l/hod při dopravní výšce 4 m, rozměry 247x127x160 mm, elektrické připojení 230 V/50 Hz	3 600 Kč	4 356 Kč
MCM101 MM200 V2	7 736 602 544	Rychlomontážní sada pro 1 směřovaný a 1 nesměřovaný okruh, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhové čerpadlo, teploměry, 1 směšovací ventil vč. motoru	39 700 Kč	48 037 Kč
MCM102 MM200 V2	7 736 602 545	Rychlomontážní sada pro 2 směřované okruhy, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhová čerpadla, teploměry, 2 směšovací ventily vč. motoru	44 900 Kč	54 329 Kč

<b>WHY 80/60</b>	8718599385	Termohydraulický oddělovač - Anuloid do cca 58 kW (do 2,5 m3/h při ΔT 20 K), k rychlomontážní sadě	3 800,00 Kč	<b>4 598 Kč</b>
<b>WHY 120/80</b>	8718599386	Termohydraulický oddělovač - Anuloid do cca 116 kW (do 5 m3/h při ΔT 20 K), k rychlomontážní sadě	4 300,00 Kč	<b>5 203 Kč</b>
<b>HKV 2/25/25</b>	8718599377	Rozdělovač HKV 2/25/25 pro 2 otopné okruhy, max. cca 50 kW, ΔT = 20 K	4 600,00 Kč	<b>5 566 Kč</b>
<b>HKV 2/32/32</b>	8718599378	Rozdělovač HKV 2/32/32 pro 2 otopné okruhy, max. cca 80 kW, ΔT = 20 K	5 100,00 Kč	<b>6 171 Kč</b>
<b>HKV 3/23/32</b>	8718599379	Rozdělovač HKV 3/25/32 pro 3 otopné okruhy, max. cca 70 kW, ΔT = 20 K	6 200,00 Kč	<b>7 502 Kč</b>
<b>HKV 3/32/32</b>	8718599380	Rozdělovač HKV 3/32/32 pro 3 otopné okruhy, max. cca 80 kW, ΔT = 20 K	6 700,00 Kč	<b>8 107 Kč</b>
<b>HS25/4+MM100 Bosch</b>	7736601150	Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1"/4 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	11 900,00 Kč	<b>14 399 Kč</b>
<b>HS25/6+MM100 Bosch</b>	7736601151	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1"/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	12 300,00 Kč	<b>14 883 Kč</b>
<b>HS32/7.5 +MM100 Bosch</b>	7736601152	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 5/4"/7,5 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	12 800,00 Kč	<b>15 488 Kč</b>
<b>HSM15/4 +MM100 Bosch</b>	7736601153	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh se směšovačem a s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1/2"/4 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	15 000,00 Kč	<b>18 150 Kč</b>
<b>HSM20/6 +MM100 Bosch</b>	7736601154	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh se směšovačem a s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 3/4"/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	15 200,00 Kč	<b>18 392 Kč</b>
<b>HSM25/6 +MM100 Bosch</b>	7736601155	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh se směšovačem a s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1"/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	15 400,00 Kč	<b>18 634 Kč</b>

## Příslušenství pro Condens 9000 iWM

<b>MB LANi</b>	7 736 601 672	Integrovatelný modul pro dálkové ovládání a monitorování kotle Condens 9000i přes Apple iOS nebo Android. Pouze v kombinaci s CW400	6 100 Kč	<b>7 381 Kč</b>
<b>CS 10</b>	7 738 112 112	Horizontální připojení vlevo/vpravo – plyn, vytápění, teplá voda, cirkulace. Pro 1 otopný okruh bez THR – bez anuloidu	3 900 Kč	<b>4 719 Kč</b>
<b>EV 18 HC</b>	7 738 112 126	Expanzní nádoba pro vytápění, objem 18 l (integrovatelná do jednotky)	2 900 Kč	<b>3 509 Kč</b>

## Cenově zvýhodněné pakety pro kaskády kondenzačních kotlů

<b>Kaskáda 2xZBR42-3A</b>	7 738 502 539	Kaskáda pro 82 kW se skládá z: 2 kotle ZBR42-3A CerapurComfort, 2x č.759-lišta, 2x č.1680-vestavné čerpadlo, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	134 400 Kč	<b>162 624 Kč</b>
<b>Kaskáda 2xGC9000iW 50</b>	7 738 503 723	Kaskáda pro 99,8 kW se skládá z: 2 kotle GC9000iW 50 Condens, 2x č.759-lišta, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	164 100 Kč	<b>198 561 Kč</b>
<b>Kaskáda 2x ZBR 70-3</b>	7 738 502 541	Kaskáda pro 139 kW se skládá z: 2 kotle ZBR70-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	248 300 Kč	<b>300 443 Kč</b>
<b>Kaskáda 2x ZBR 100-3</b>	7 738 502 542	Kaskáda pro 199 kW se skládá z: 2 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	300 100 Kč	<b>363 121 Kč</b>
<b>Kaskáda 3x ZBR 100-3</b>	7 738 502 543	Kaskáda pro 298 kW se skládá z: 3 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L3-kaskádová jednotka, 3x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	434 600 Kč	<b>525 866 Kč</b>
<b>Kaskáda 4x ZBR 100-3</b>	7 738 502 544	Kaskáda pro 398 kW se skládá z: 4 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L4-kaskádová jednotka, 4x čerpadlová skupina, CW400-ekvitrm.regulace, MC400-kask.modul, VF čidlo	570 200 Kč	<b>689 942 Kč</b>

## Průtokové ohřivače vody

Typ	Objemní číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
<b>Průtokové ohřivače bez nutnosti odtahu spalin</b>					
<b>W 125 V 2P 23</b>	7 700 352 946	A	8,7 kW, 5 l/min, zařízení OXYSTOP	6 800 Kč	<b>8 228 Kč</b>
<b>S odtahem spalin do komína a plynulou regulací výkonu</b>					
<b>WR 11-2 P 23 miniMAXX</b>	7 701 331 668	A/B	7-19,2 kW, 2-5,5 l/min 60 °C, max. 11 l/min, piezoelektrické zapalování	7 800 Kč	<b>9 438 Kč</b>
<b>WR 14-2 P 23 miniMAXX</b>	7 702 331 749	A/B	7-23,6 kW, 2-7 l/min 60 °C, max. 14 l/min, piezoelektrické zapalování	8 800 Kč	<b>10 648 Kč</b>
<b>WRD 11-2 G 23 miniMAXX</b>	7 701 331 667	A/B	7-19,2 kW, 2-5,5 l/min 60 °C, max. 11 l/min, HydroPower zapalování, displej	10 000 Kč	<b>12 100 Kč</b>
<b>WRD 14-2 G 23 miniMAXX</b>	7 702 331 747	A/B	7-23,6 kW, 2-7 l/min 60 °C, max. 14 l/min, HydroPower zapalování, displej	11 000 Kč	<b>13 310 Kč</b>
<b>WRD 18-2 G 23 miniMAXX</b>	7 703 331 779	A/B	7-30,5 kW, 2-8,8 l/min 60 °C, max. 18 l/min, HydroPower zapalování, displej	12 100 Kč	<b>14 641 Kč</b>
<b>WTD 11 KG 23 HydroPower-Plus</b>	7 701 331 009	A	5-19,2 kW, 2,5-5,5 l/min 60 °C, max.11 l/min, displej a elektronicky řízená teplota	11 300 Kč	<b>13 673 Kč</b>
<b>WTD 14 KG 23 HydroPower-Plus</b>	7 702 331 689	A	6-23,6 kW, 2,5-7,0 l/min 60 °C, max.14 l/min, displej a elektronicky řízená teplota	12 400 Kč	<b>15 004 Kč</b>
<b>S nuceným odtahem spalin a plynulou regulací výkonu</b>					
<b>WTD 12 AM E 23 HydroCompact</b>	7 736 502 746	A	2,9-20,8 kW, 6,0 l/min 60 °C, max. 12 l/min, odtah spalin nucený (Turbo)	15 700 Kč	<b>18 997 Kč</b>

## Zásobníky teplé vody

### Přímo ohřívání zásobníky, včetně zabudovaného spalínového čidla

<b>S 120 - 1 23</b>	7 708 500 001	B	Objem 114 l, výkon 6,1 kW, 150 l/hod	20 600 Kč	24 926 Kč
<b>S 160 - 1 23</b>	7 708 500 003	B	Objem 150 l, výkon 7,0 kW, 202 l/hod	21 600 Kč	26 136 Kč
<b>S 190 - 1 23</b>	7 708 500 005	B	Objem 186 l, výkon 7,0 kW, 260 l/hod	23 800 Kč	28 798 Kč
<b>S 290 - 1 23</b>	7 708 500 007	C	Objem 280 l, výkon 15,5 kW, 360 l/hod	49 600 Kč	60 016 Kč

### Vybrané zásobníky ohřívání nepřímou z kotle

<b>WST 120-5 O</b>	8 718 543 216	C	Objem 116 l, kruhový, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	15 200 Kč	18 392 Kč
<b>W 65 OB C</b>	7 735 501 705	C	Objem 63 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW, 246 l/hod dle DIN 4708	21 600 Kč	26 136 Kč
<b>WD 120 B</b>	7 735 501 712	B	Objem 114 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	18 400 Kč	22 264 Kč
<b>WD 160 B</b>	7 735 501 715	B	Objem 149 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	21 600 Kč	26 136 Kč
<b>WST 120-5 C</b>	8 718 543 055	C	Objem 117 l, kruhový, bílý, boční připojení	18 400 Kč	22 264 Kč
<b>WST 160-5 C</b>	8 718 543 064	C	Objem 157 l, kruhový, bílý, boční připojení	20 600 Kč	24 926 Kč
<b>WST 200-5 C</b>	8 718 543 073	C	Objem 199 l, kruhový, bílý, boční připojení	24 900 Kč	30 129 Kč
<b>WST 200-5 EC</b>	8 718 543 083	C	Objem 199 l, kruhový, bílý, boční připojení, možnost doplnění El. ohřevu	26 800 Kč	32 428 Kč
<b>WST 300-5 C</b>	8 718 542 832	C	Objem 300 l, kruhový, bílý, boční připojení	30 300 Kč	36 663 Kč
<b>W 300-5 P1 B</b>	7 735 500 791	B	Objem 300 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	30 600 Kč	37 026 Kč
<b>WST 400-5 C</b>	8 718 541 939	C	Objem 381 l, kruhový, bílý, boční připojení	34 700 Kč	41 987 Kč
<b>W 400-5 P1 C</b>	7 735 500 793	C	Objem 381 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	34 700 Kč	41 987 Kč
<b>W 500-5 P1 B</b>	7 735 501 572	B	Objem 500 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	42 200 Kč	51 062 Kč
<b>W 750-5 C</b>	7 735 500 278	C	Objem 740 l, kruhový, bílý, boční připojení	68 400 Kč	82 764 Kč
<b>W 750-5 P1 B</b>	7 735 501 609	B	Objem 740 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	74 600 Kč	90 266 Kč
<b>W 1000-5 C</b>	7 735 500 281	C	Objem 1000 l, kruhový, bílý, boční připojení	79 900 Kč	96 679 Kč

### Elektrické teplovodní kotle Bosch s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem (1,3 - 60 kW)

<b>Tronic Heat 3500 - 4</b>	7 738 502 568	D	4 kW (3x1,3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	15 890 Kč	19 227 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 6</b>	7 738 502 569	D	6 kW (3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	15 990 Kč	19 348 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 9</b>	7 738 502 570	D	9 kW (3x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	16 090 Kč	19 469 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 12</b>	7 738 502 571	D	12 kW (3x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	16 190 Kč	19 590 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 15</b>	7 738 502 572	D	15 kW (3x3 + 3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	17 590 Kč	21 284 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 18</b>	7 738 502 573	D	18 kW (6x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	18 290 Kč	22 131 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 24</b>	7 738 502 574	D	24 kW (6x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	19 590 Kč	23 704 Kč
<b>Tronic Heat 3000 - 6</b>	7 738 502 562	D	6 kW (3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 330x712x193 mm	12 290 Kč	14 871 Kč
<b>Tronic Heat 3000 - 15</b>	7 738 502 565	D	15 kW (3x3 + 3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	13 990 Kč	16 928 Kč
<b>Tronic Heat 3000 - 24</b>	7 738 502 567	D	24 kW (6x4); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	16 190 Kč	19 590 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 9 FSE</b>	7 738 503 720	D	Sestava el. kotle a nepřímou ohříváního zásobníku WST 120-5 O (116 l, 61 min)	29 600 Kč	35 816 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 12 FSE</b>	7 738 503 721	D	Sestava el. kotle a nepřímou ohříváního zásobníku WST 120-5 O (116 l, 43 min)	30 200 Kč	36 542 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 15 FSE</b>	7 738 502 943	D	Sestava el. kotle a nepřímou ohříváního zásobníku WST 120-5 O (116 l, 35 min)	30 600 Kč	37 026 Kč
<b>Tronic Heat 3500 - 18 FSE</b>	7 738 502 944	D	Sestava el. kotle a nepřímou ohříváního zásobníku WST 120-5 O (116 l, 27 min)	30 900 Kč	37 389 Kč
<b>Tronic 5000 H - 30</b>	7 738 502 957	D	30 kW (4x7,5); 870x615x335 mm	21 950 Kč	26 560 Kč
<b>Tronic 5000 H - 45</b>	7 738 502 958	D	45 kW (2x7,5+2x15); 870x615x335 mm	29 450 Kč	35 635 Kč
<b>Tronic 5000 H - 60</b>	7 738 502 959	D	60 kW (4x15); 870x615x335 mm	34 550 Kč	41 806 Kč

### Příslušenství ke kotlům Tronic Heat 3000 a 3500

<b>Sada externího připojení</b>	8 738 104 964	Sada pro připojení externího zásobníku TV nebo kotle jako záložního zdroje. Obsahuje 3cestný ventil + servopohon a čidlo teploty	2 400 Kč	2 904 Kč
<b>Blokovací termostat</b>	8 738 104 940	Blokovací termostat pro podlahové vytápění. Rozsah teplot 40 - 60 °C	400 Kč	484 Kč
<b>ELB-EKR</b>	8 738 104 938	Modul s ekvitermní regulací nebo možnost řízení kotle nadřazenou regulací 0-10 V	3 900 Kč	4 719 Kč
<b>ELB-KASK</b>	8 738 104 941	Modul pro řízení kotlů v kaskádě včetně ekvitermní regulace, možnost řízení až 6-ti kotlů	5 000 Kč	6 050 Kč

### Tepelná čerpadla Bosch pro přípravu teplé vody

<b>Compress 5000 DW 270-3 CFO</b>	7 736 503 524	A	Tepelné čerpadlo využívající venkovní vzduch v teplotách -10 až +35 °C, 260 l, 2 kW elektrický zdroj nebo jiné zdroje	47 700 Kč	57 717 Kč
<b>Compress 4000 DW 250-1 CFI</b>	7 735 500 582	A	Tepelné čerpadlo využívající vnitřní vzduch v teplotách +5 až +35 °C, 240 l, 2 kW elektrický zdroj nebo jiné zdroje	42 600 Kč	51 546 Kč

### Solární technika - některé cenově zvýhodněné sety s kolektory na šikmou střechu

<b>Solar paket Smart 22 FKC</b>	7 738 560 042	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FKC-2 (SVT 21853) a přísluř. na šikmou střechu, s kon. kotlem ZSB 22-3 C (SVT 20650), zásobníkem WST 290-5 SCE	114 800 Kč	138 908 Kč
<b>Solar paket Comfort 16 FKC</b>	7 738 560 043	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FKC-2 (SVT 21853) a přísluř. na šikmou střechu, s kon. kotlem ZSBR 16-3 A (SVT 711), zás. WST 290-5 SCE	123 100 Kč	148 951 Kč
<b>Solar paket Vytápění Comfort 16 FKC</b>	7 738 560 044	A+/A+++	Set s 5 kolektory FKC-2 (SVT 21853) a přísluř. na šikmou střechu, s kon. kotlem ZSBR 16-3 A (SVT 711), zás. CS 750 C, CW 400	221 600 Kč	268 136 Kč