

Plynové závěsné atmosférické kotle


Obsah	Stránka
Ceramini	2
Cerastar	4

Plynový atmosférický kotel Ceramini




Charakteristika:

- ▶ závěsný plynový atmosférický kotel s přirozeným odtahem spalin určený pro vytápění objektů s malými tepelnými ztrátami, možnost přípravy TV v doplněném nepřímo ohříváném zásobníku
- ▶ precizní provedení, vysoká spolehlivost a životnost, nenáročný servis
- ▶ nerezové lamely na tepelném výměníku zajišťují bezproblémový dlouhodobý provoz s vysokou účinností
- ▶ vodou chlazený hořák s vysokou účinností a nízkým NOx
- ▶ integrované energeticky velmi úsporné elektronicky řízené oběhové čerpadlo
- ▶ integrovaná expanzní nádoba 7,5 litrů
- ▶ třída energetické účinnosti C
- ▶ třída NOx 6
- ▶ přípojovací lišta č. 869 je součástí dodávky
- ▶ odtah spalin (DN 90 mm) do vyložkovaného komína s platnou revizí
- ▶ Vhodná regulace viz plynové kondenzační kotle do 50 kW, část Regulace (např. CW400)

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
ZSR 10-7 KE	7 738 501 929	Závěsný kotel pro vytápění (5,5 - 10,0 kW), možnost připojení zásobníku TV, ErP třída: C	35.800,-	

Rozměrový výkres kotle Ceramini



Rozměrový výkres Ceramini ZSR 10-7 KE

Cenově zvýhodněná sestava kotle Ceramini a zásobníku WD 120 B

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
ZSR 10-7 KE + WD 120 B	7 738 501 926	Závěsný kotel (5,5 - 10,0 kW) se zásobníkem teplé vody (114 l), vč. NTC čidla	51.800,-	C

Rozměrový výkres sestavy kotle Ceramini se zásobníkem WD 120 B

obr-sestava-s-ceramini-a-wd120-pro-cenik-2018.jpg

vývody.png

Vývody pro připojení zásobníku WD 120 B
 WW - Vývod pro teplou vodu
 KW - Přívod studené vody
 A - Svod do kanalizace

Příslušenství ke kotlům Ceramini

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 869	7 719 002 091	Připojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty	1.150,-	
č. 415	7 719 000 715	Připojovací lišta - zemní plyn s vestavěným dopouštěním	2.420,-	
č. 269	7 719 000 661	Připojovací lišta - propan	1.280,-	
č. 432	7 719 000 763	Záchytný sifón úkapů pojistného ventilu, připojení R1	290,-	
č. 778/1	7 719 001 939	Připoj. sada pro zásobník WD 120/160 B a ZSC/ZSN/ZSB, uspořádání nad sebou (neobsahuje připojovací lištu a sifon)	5.100,-	

Plynový atmosférický kotel Cerastar




Charakteristika:

- ▶ závěsný plynový atmosférický kotel s přirozeným odtahem spalin, **ZWR...** je určené pro vytápění a průtokovou přípravu TV, **ZSR 24/120(160)** je určené pro vytápění a přípravu TV v nepřímě ohřivaném zásobníku
- ▶ precizní provedení, vysoká spolehlivost a životnost, nenáročný servis
- ▶ nerzové lamely na tepelném výměníku zajišťují bezproblémový dlouhodobý provoz s vysokou účinností
- ▶ vodou chlazený hořák s vysokou účinností a nízkým NOx
- ▶ integrované energeticky velmi úsporné elektronicky řízené oběhové čerpadlo
- ▶ integrovaná expanzní nádoba 10 litrů
- ▶ Třída NOx 6
- ▶ přípojovací lišta č. 869 je součástí dodávky
- ▶ odtah spalin (DN 110 nebo 130 mm dle výkonu) do vyvločkovaného komína s platnou revizí
- ▶ Vhodná regulace viz Plynové kondenzační kotle do 50 kW, část Regulace (např. CW400)

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
ZWR 18-7 KE	7 738 501 930	Závěsný kotel s průtokovou přípravou TV (9,1 - 18,2 kW), ErP třída: C/A	36.300,-	
ZWR 24-7 KE	7 738 501 931	Závěsný kotel s průtokovou přípravou TV (10,9 - 24,2 kW), ErP třída: C/B	36.300,-	

Rozměrový výkres kotle Cerastar




6 720 643 635-03.10

Průměr odkouření D pro kotel ZWR 18-7KE...110 mm; pro kotel ZWR/ZSR 24-7KE...130 mm

Závěsný atmosférický kotel Cerastar se zásobníkem TV

Typ	Objednáací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
ZSR 24/120-7 KE	7 738 501 927	Závěsný kotel (10,9 - 24,2 kW) se zásobníkem teplé vody WST 120-5 O (116 l), vč. NTC čidla	52.300,-	
ZSR 24/160-7 KE	7 738 501 928	Závěsný kotel (10,9 - 24,2 kW) se zásobníkem teplé vody WD 160 B (149 l), vč. NTC čidla	54.300,-	

Rozměrový výkres sestavy Cerastar ZSR 24/120-7 KE a přípojovací detaily



Rozměrový výkres sestavy Cerastar ZSR 24/120-7 KE

Příslušenství

Typ	Objednáací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 778/1	7 719 001 939	Přípoj. sada pro zásobník WD 120/160 B a ZSC/ZSN/ZSB, uspořádání nad sebou (neobsahuje přípojovací lištu a sifon)	5.100,-	