

Uvedené ceny platí od 15. 7. 2019 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

Závěsné plynové kondenzační kotle

Typ	Objednací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Závěsné kondenzační kotle s průtokovým ohřevem teplé vody						
GC2300i W 22/25 C Condens	7 736 901 541	A/A	23621	3,4-23,2/25 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry	38 500 Kč	46 585 Kč
ZWB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 901 573	A/A	20070	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	38 300 Kč	46 343 Kč
ZWB 28-3 CE CerapurSmart	7 738 501 915	A/A	20648	8,0-21,6/27,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	45 400 Kč	54 934 Kč
ZWBR 30-3 E CerapurComfort	7 738 501 918	A/A	20522	7,1-30,6/30,0 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	54 400 Kč	65 824 Kč
Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody						
ZWSB 30-4 E CerapurAcu Smart	7 716 701 492	A/A	20523	7,3-23,7/ 29,7 kW, integrovaný zásobník 48 l, expanzní nád. 7 l, oběhové čerpadlo	57 900 Kč	70 059 Kč
ZWSB 22/28-3 E CerapurAcu	7 716 701 501	A/A	20524	8,0-21,7/28 kW, integrovaný vrstvený (nerezový) zásobník 42 l, vyšší komfort teplé vody, expanzní nád. 7 l	64 600 Kč	78 166 Kč
Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků TV						
GC2300i W 15 P Condens	7 736 901 542	A	23622	2,3-16,1 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry	37 100 Kč	44 891 Kč
GC2300i W 24 P Condens	7 736 901 543	A	23623	3,4-25,0 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry	38 100 Kč	46 101 Kč
GC9000i W 20 E Condens	7 738 502 946	A	21290	2,8-20 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	66 200 Kč	80 102 Kč
GC9000i W 20 EB Condens	7 738 502 947	A	21291	2,8-20 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	66 200 Kč	80 102 Kč
GC9000i W 30 E Condens	7 738 502 948	A	21292	3,2-31 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	71 600 Kč	86 636 Kč
GC9000i W 30 EB Condens	7 738 502 949	A	21293	3,2-31 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	71 600 Kč	86 636 Kč
GC9000i W 40 Condens	7 738 502 950	A	21294	5,4-41 kW, nové designové řešení, oběh. čerpadlo, bílé provedení	74 900 Kč	90 629 Kč
GC9000i W 50 Condens	7 738 502 951	A	21295	6,6-49,9 kW, nové designové řešení, oběh. čerpadlo, bílé provedení	85 200 Kč	103 092 Kč
ZSB 14-1 DE CerapurCompact	7 736 900 758	A	20071	2,2-15/14,4 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	36 900 Kč	44 649 Kč
ZSB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 900 759	A	20072	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	37 900 Kč	45 859 Kč
ZSB 14-3 CE CerapurSmart	7 738 501 913	A	20649	3,7-14,1/13,0 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	42 200 Kč	51 062 Kč
ZSB 22-3 CE CerapurSmart	7 738 501 914	A	20650	8,0-21,6/20,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	43 400 Kč	52 514 Kč
ZSBR 16-3 E CerapurComfort	7 738 501 916	A	711	3,7-15,9/14,7 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	51 400 Kč	62 194 Kč
ZSBR 28-3 E CerapurComfort	7 738 501 917	A	3459	7,1-27,4/26,2 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	52 400 Kč	63 404 Kč

Kotel Condens 9000iW je dodáván s vertikální přípojovací lištou a osově přestavitelným přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin.

Kotel CerapurSmart a CerapurComfort je dodáván s vertikální přípojovací lištou.

Kotel CerapurCompact /Condens 2300iW je dodáván bez přípojovací lišty (případně je nutné dle typu objednat příslušenství s obj. č. 7738502410 / 7738504434).

Kotel CerapurAcu a CerapurAcu Smart je připraven pro horizontální připojení, pro vertikální připojení je nutné použít příslušenství č. 1195 a č. 869.

Kondenzační jednotky GC9000 iWM...Condens a stacionární kotle KBR/KSBR...Suprapur mají přípojovací hrdlo 80/125 mm na připojení odvodu spalin již ve své konstrukci. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací hrdlo – adaptér na připojení odvodu spalin doplnit jako objednané příslušenství – viz technický ceník Junkers Bosch.

Stacionární kondenzační kompaktní jednotky s integrovaným zásobníkem s vrstvením teplé vody

GC9000i WM 20/100 S23 Condens	7 738 100 740	A/A	21296	3,3-21/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	117 700 Kč	142 417 Kč
GC9000i WM 30/150 S23 Condens	7 738 100 742	A/A	21297	3,3-31/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	123 000 Kč	148 830 Kč
ZBS 22/75SE-3 MA CPM Smart	7 738 100 487	A/A	20527	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 75 l, oběhové čerpadlo	65 800 Kč	79 618 Kč
ZBS 14/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 484	A/A	20525	3,2-14,0/15,8 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	76 600 Kč	92 686 Kč
ZBS 22/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 485	A/A	20526	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	78 700 Kč	95 227 Kč
ZBS 30/150SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 488	A/A	20528	7,1-30,5/30,5 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, oběhové čerpadlo	82 000 Kč	99 220 Kč
ZBS 22/210-3 SOE Solar	7 738 100 486	A/A	20529	7,3-23,6/28 kW, vrstvený solární zásobník 204 l, oběhové čerpadlo, možnost připojit solární systém	106 600 Kč	128 986 Kč

Stacionární kondenzační kotle pro vytápění

KSBR 16 Suprapur	7 731 600 022	A	20518	3,8-17,0 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	52 800 Kč	63 888 Kč
KSBR 30 Suprapur	7 731 600 023	A	20519	8,0-31,7 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	61 300 Kč	74 173 Kč
KBR 30 Suprapur	7 731 600 012	A	20520	8,0-31,7 kW, bez oběh. čerpadla	54 900 Kč	66 429 Kč
KBR 42 Suprapur	7 731 600 021	A	20521	10,1-39,8 kW, bez oběh. čerpadla	67 700 Kč	81 917 Kč

Sestavy plynových závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

Typ	Objednáací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
GC2300iW 15 P + WST 120-50	7 738 504 431	A	23622	Kon. kotel 16 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	48 500 Kč	58 685 Kč
GC2300iW 24 P + W 65 OB C	7 738 504 432	A	23623	Kon. kotel 25 kW, zásobník 65 l, vč. NTC čidla	53 000 Kč	64 130 Kč
GC2300iW 24 P + WST 120-50	7 738 504 433	A	23623	Kon. kotel 25 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	49 500 Kč	59 895 Kč
GC9000iW20E + W120-5 O1	7 738 502 952	A	21290	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	78 300 Kč	94 743 Kč
GC9000iW20EB + W120-5 O1	7 738 502 953	A	21291	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	78 300 Kč	94 743 Kč
GC9000iW30E + W120-5 O1	7 738 502 954	A	21292	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	83 700 Kč	101 277 Kč
GC9000iW30EB + W120-5 O1	7 738 502 955	A	21293	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	83 700 Kč	101 277 Kč
ZSB 14-1 DE + WST 120-5 O	7 738 502 448	A	20071	Kon. kotel, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	48 900 Kč	59 169 Kč
ZSB 24-1 DE + W 65 OB C	7 738 503 992	A	20072	Kon. kotel, zásobník 63 l, vč. NTC čidla	54 600 Kč	66 066 Kč
ZSB 24-1 DE + WST 120-5 O	7 738 502 297	A	20072	Kon. kotel, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	49 900 Kč	60 379 Kč
ZSB 14-3 CE + WD 120 B	7 738 501 919	A	20649	Kon. kotel, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	56 300 Kč	68 123 Kč
ZSB 14-3 CE + WD 160 B	7 738 501 920	A	20649	Kon. kotel, zásobník 149 l, vč. NTC čidla	59 500 Kč	71 995 Kč
ZSB 22-3 CE + W 65 OB C	7 738 503 993	A	20650	Kon. kotel, zásobník 63 l, vč. NTC čidla	60 400 Kč	73 084 Kč
ZSB 22-3 CE + WD 120 B	7 738 501 921	A	20650	Kon. kotel, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	57 400 Kč	69 454 Kč
ZSB 22-3 CE + WD 160 B	7 738 501 922	A	20650	Kon. kotel, zásobník 149 l, vč. NTC čidla	60 500 Kč	73 205 Kč
ZSBR 16-3 E + W 65 OB C	7 738 503 994	A	711	Kon. kotel, zásobník 63 l, vč. NTC čidla	65 700 Kč	79 497 Kč
ZSBR 16-3 E + WD 120 B	7 738 501 923	A	711	Kon. kotel, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	65 900 Kč	79 739 Kč
ZSBR 28-3 E + WD 120 B	7 738 501 924	A	3459	Kon. kotel, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	67 000 Kč	81 070 Kč
ZSBR 28-3 E + WD 160 B	7 738 501 925	A	3459	Kon. kotel, zásobník 149 l, vč. NTC čidla	70 100 Kč	84 821 Kč

Sestavy obsahují vždy kotel, přípojovací lištu (neplatí pro ZSB 14/24-1 DE + WD 120 B / W 65 OB C, GC2300iW 15/24 P + WST 120-50/W 65 OB C) a zásobník. Kotle GC9000... mají přípojovací adaptér 80/125 mm na přípojení odvodu spalin v balení s kotlem, k ostatním kondenzačním kotlům je nutné přípojovací adaptér na odvod spalin doplnit jako objednané příslušenství.

Plynové závěsné atmosférické kotle

Závěsné kotle s průtokovým ohřevem teplé vody

ZWR 18-7 KE Cerastar	7 738 501 930	C/A	9,1-18,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 10 l, NO _x třída 6	36 300 Kč	43 923 Kč
ZWR 24-7 KE Cerastar	7 738 501 931	C/B	10,9-24,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 10 l, NO _x třída 6	36 300 Kč	43 923 Kč

Závěsné kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

ZSR 10-7 KE Ceramini	7 738 501 929	C	5,5-10 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 7,5 l, NO _x třída 5	35 800 Kč	43 318 Kč
----------------------	---------------	---	--	-----------	-----------

Cenově zvýhodněné sestavy plynových závěsných kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

ZSR 10-7 KE + WD 120 B	7 738 501 926	C	Kotel 10 kW, objem zásobníku 114 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 40 min	51 800 Kč	62 678 Kč
ZSR 24/120-7 KE (WST 120-5 O)	7 738 501 927	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 116 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	52 300 Kč	63 283 Kč
ZSR 24/160-7 KE (WD 160 B)	7 738 501 928	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 149 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	54 300 Kč	65 703 Kč

Kotel Cerastar a Ceramini je dodáván s vertikální přípojovací lištou. Sestavy obsahují kotel s přípojovací lištou a příslušným zásobníkem.

Regulace pro kondenzační plynové kotle a pro kotel Cerastar, Ceramini

Regulace Bosch

CR 10	7 738 111 105	Jednoduchý prostorový regulátor nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 okruh, neprogramovatelné	1 400 Kč	1 694 Kč
CR 100	7 738 111 099	Prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směšovaný nebo 1 nesměšovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (24 hod nebo dle programu vytápění), nelze kombinovat s MB LAN	3 590 Kč	4 344 Kč
CW 100	7 738 111 103	Ekvitermní regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směšovaný nebo 1 nesměšovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (shodně jako CR 100), nelze kombinovat s MB LAN	4 150 Kč	5 022 Kč
CW 400	7 738 111 083	Systémový ekvitermní regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM 100), provoz dle venkovní teploty nebo teploty prostoru, velký grafický displej, dotyková tlačítka, možnost ovládání přes Android nebo iOS (nutno doplnit MB LAN), 5 - 30 °C, týdenní program pro vytápění i teplotou vody	5 950 Kč	7 200 Kč
CR 100 RF SET	7 738 112 359	Bezdrátový prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV nebo dálkové ovládání pro CW 400, obdobné vlastnosti jako CR 100.	5 700 Kč	6 897 Kč
EasyControl CT 200	7 736 701 341	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), pro jeden otopný nesměšovaný okruh a přípravu TV, barva regulátoru bílá (k dispozici i černá)	6 990 Kč	8 458 Kč
EasyControl Set CT 200	7 736 701 393	Set dotykového regulátoru (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl a 3 bezdrátových termostatických hlavice, barva regulátoru bílá (k dispozici i černá)	12 900 Kč	15 609 Kč

Externí moduly

MM 100	7 738 110 138	Externí spínací modul pro jeden okruh - směšovaný, nesměšovaný, podlahové vytápění, okruh s konstantní teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh teplé vody	4 400 Kč	5 324 Kč
--------	---------------	--	----------	----------

Příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle

č. 869	7 719 002 091	Přípojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty	1 150 Kč	1 392 Kč
č. 415	7 719 000 715	Přípojovací lišta - zemní plyn s vestavěným dopouštěním	2 420 Kč	2 928 Kč
Set č. 869 + propojení	7 738 504 434	Set připojení kotle Condens GC2300i W (přípojovací vertikální lišta č. 869 + propojení)	1 650 Kč	1 997 Kč
Set č. 869 + Propojení	7 738 502 410	Set připojení kotle CerapurCompact (přípojovací vertikální lišta č. 869 + propojení)	1 680 Kč	2 033 Kč
č. 1195	7 716 780 190	Sada kolínek pro připojení kotle CerapurAcu a CerapurAcu Smart na vertikální lištu Junkers (č. 869, 415 a 269)	1 470 Kč	1 779 Kč
Patr. VES Mini plus	7 738 320 206	Demineralizační patrona pro 3500 l x °dH. Indikace stavu patrony. Max. 6 bar, 0 - 40 °C, připojení 3/4"	5 500 Kč	6 655 Kč
Čerp. kond. CP1	7 738 321 785	Čerpadlo kondenzátu, dopravní výkon cca 70 l/hod při dopravní výšce 4 m, rozměry 247x127x160 mm, elektrické připojení 230 V/50 Hz	3 600 Kč	4 356 Kč
MCM101 MM200 V2	7 736 602 544	Rychlomontážní sada pro 1 směšovaný a 1 nesměšovaný okruh, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhové čerpadlo, teploměry, 1 směšovací ventil vč. motoru	41 700 Kč	50 457 Kč

MCM102 MM200 V2	7 736 602 545	Rychlomontážní sada pro 2 směšované okruhy, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhová čerpadla, teploměry, 2 směšovací ventily vč. motoru	47 000 Kč	56 870 Kč
WHY 80/60	8718599385	Termohydraulický oddělovač - Anuloid do cca 58 kW (do 2,5 m ³ /h při ΔT 20 K), k rychlomontážní sadě	4 200 Kč	5 082 Kč
WHY 120/80	8718599386	Termohydraulický oddělovač - Anuloid do cca 116 kW (do 5 m ³ /h při ΔT 20 K), k rychlomontážní sadě	4 700 Kč	5 687 Kč
HKV 2/25/25	8718599377	Rozdělovač HKV 2/25/25 pro 2 otopné okruhy, max. cca 50 kW, ΔT = 20 K	5 100 Kč	6 171 Kč
HKV 2/32/32	8718599378	Rozdělovač HKV 2/32/32 pro 2 otopné okruhy, max. cca 80 kW, ΔT = 20 K	5 700 Kč	6 897 Kč
HKV 3/25/32	8718599379	Rozdělovač HKV 3/25/32 pro 3 otopné okruhy, max. cca 70 kW, ΔT = 20 K	7 000 Kč	8 470 Kč
HKV 3/32/32	8718599380	Rozdělovač HKV 3/32/32 pro 3 otopné okruhy, max. cca 80 kW, ΔT = 20 K	7 500 Kč	9 075 Kč
HS25/4+MM100 Bosch	7736601150	Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1"/4 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	12 600 Kč	15 246 Kč
HS25/6+MM100 Bosch	7736601151	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1"/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	13 100 Kč	15 851 Kč
HS32/7.5 +MM100 Bosch	7736601152	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 5/4"/7,5 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	13 700 Kč	16 577 Kč
HSM15/4 +MM100 Bosch	7736601153	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh se směšovačem a s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1/2"/4 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	15 900 Kč	19 239 Kč
HSM20/6 +MM100 Bosch	7736601154	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh se směšovačem a s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 3/4"/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	16 100 Kč	19 481 Kč
HSM25/6 +MM100 Bosch	7736601155	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh se směšovačem a s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1"/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace	16 400 Kč	19 844 Kč

Cenově zvýhodněné pakety pro kaskády kondenzačních kotlů

Kaskáda 2xZBR42-3A	7 738 502 539	Kaskáda pro 82 kW se skládá z: 2 kotle ZBR42-3A CerapurComfort, 2x č.759-lišta, 2x č.1680-vestavné čerpadlo, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	139 900 Kč	169 279 Kč
Kaskáda 2xGC9000iW 50	7 738 503 723	Kaskáda pro 99,8 kW se skládá z: 2 kotle GC9000iW 50 Condens, 2x č.759-lišta, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	171 000 Kč	206 910 Kč
Kaskáda 2x ZBR 70-3	7 738 502 541	Kaskáda pro 139 kW se skládá z: 2 kotle ZBR70-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	259 000 Kč	313 390 Kč
Kaskáda 2x ZBR 100-3	7 738 502 542	Kaskáda pro 199 kW se skládá z: 2 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	315 000 Kč	381 150 Kč
Kaskáda 3x ZBR 100-3	7 738 502 543	Kaskáda pro 298 kW se skládá z: 3 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L3-kaskádová jednotka, 3x čerpadlová skupina, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	456 000 Kč	551 760 Kč

Průtokové ohřivače vody

Typ	Objednací číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Průtokové ohřivače bez nutnosti odtahu spalin					
W 125 V 2P 23**	7 700 352 946	A	8,7 kW, 5 l/min, zařízení OXYSTOP	6 750 Kč	8 168 Kč
S odtahem spalin do komína a plynulou regulací výkonu					
WR 11-2 P 23 miniMAXX**	7 701 331 668	A/B	7-19,2 kW, 2-5,5 l/min 60 °C, max. 11 l/min, piezoelektrické zapalování	7 790 Kč	9 426 Kč
WR 14-2 P 23 miniMAXX**	7 702 331 749	A/B	7-23,6 kW, 2-7 l/min 60 °C, max. 14 l/min, piezoelektrické zapalování	8 790 Kč	10 636 Kč
WTD 11 KG 23 HydroPower-Plus**	7 701 331 009	A	5-19,2 kW, 2,5-5,5 l/min 60 °C, max.11 l/min, displej a elektronicky řízená teplota	11 300 Kč	13 673 Kč
WTD 14 KG 23 HydroPower-Plus**	7 702 331 689	A	6-23,6 kW, 2,5-7,0 l/min 60 °C, max.14 l/min, displej a elektronicky řízená teplota	12 300 Kč	14 883 Kč

** Dostupnost zboží do vyprodání zásob.

Zásobníky teplé vody

Vybrané zásobníky ohříváné nepřímo z kotle

WST 120-5 O	8 718 543 216	C	Objem 116 l, kruhový, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	15 900 Kč	19 239 Kč
W 65 OB C	7 735 501 705	C	Objem 63 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW, 246 l/hod dle DIN 4708, závěsný	22 700 Kč	27 467 Kč
WD 120 B	7 735 501 712	B	Objem 114 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	19 300 Kč	23 353 Kč
WD 160 B	7 735 501 715	B	Objem 149 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	22 700 Kč	27 467 Kč
WST 120-5 C	8 718 543 055	C	Objem 117 l, kruhový, bílý, boční připojení	18 800 Kč	22 748 Kč
WST 160-5 C	8 718 543 064	C	Objem 157 l, kruhový, bílý, boční připojení	21 100 Kč	25 531 Kč
WST 200-5 C	8 718 543 073	C	Objem 199 l, kruhový, bílý, boční připojení	25 600 Kč	30 976 Kč
WST 200-5 EC	8 718 543 083	C	Objem 199 l, kruhový, bílý, boční připojení, možnost doplnění El. ohřevu	27 500 Kč	33 275 Kč
WST 300-5 C	8 718 542 832	C	Objem 300 l, kruhový, bílý, boční připojení	31 200 Kč	37 752 Kč
W 300-5 P1 B	7 735 500 791	B	Objem 300 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	31 500 Kč	38 115 Kč
WST 400-5 C	8 718 541 939	C	Objem 381 l, kruhový, bílý, boční připojení	35 600 Kč	43 076 Kč
W 400-5 P1 C	7 735 500 793	C	Objem 381 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	35 700 Kč	43 197 Kč
W 500-5 P1 B	7 735 501 572	B	Objem 500 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	43 400 Kč	52 514 Kč
W 750-5 C	7 735 500 278	C	Objem 740 l, kruhový, bílý, boční připojení	70 300 Kč	85 063 Kč
W 750-5 P1 B	7 735 501 609	B	Objem 740 l, kruhový, stříbrný, boční připojení	76 800 Kč	92 928 Kč
W 1000-5 C	7 735 500 281	C	Objem 1000 l, kruhový, bílý, boční připojení	82 200 Kč	99 462 Kč

Elektrické teplovodní kotle Bosch s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem (1,3 - 60 kW)

Tronic Heat 3500 - 4	7 738 502 568	D	4 kW (3x1,3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	15 890 Kč	19 227 Kč
Tronic Heat 3500 - 6	7 738 502 569	D	6 kW (3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	15 990 Kč	19 348 Kč
Tronic Heat 3500 - 9	7 738 502 570	D	9 kW (3x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	14 590 Kč	17 654 Kč
Tronic Heat 3500 - 12	7 738 502 571	D	12 kW (3x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	16 190 Kč	19 590 Kč
Tronic Heat 3500 - 15	7 738 502 572	D	15 kW (3x3 + 3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	17 590 Kč	21 284 Kč
Tronic Heat 3500 - 18	7 738 502 573	D	18 kW (6x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	18 290 Kč	22 131 Kč
Tronic Heat 3500 - 24	7 738 502 574	D	24 kW (6x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	19 590 Kč	23 704 Kč
Tronic Heat 3000 - 6	7 738 502 562	D	6 kW (3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 330x712x193 mm	12 290 Kč	14 871 Kč
Tronic Heat 3000 - 15	7 738 502 565	D	15 kW (3x3 + 3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	13 990 Kč	16 928 Kč
Tronic Heat 3000 - 24	7 738 502 567	D	24 kW (6x4); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	16 190 Kč	19 590 Kč
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	7 738 503 720	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohřívávaného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 61 min)	28 100 Kč	34 001 Kč
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	7 738 503 721	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohřívávaného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 43 min)	30 200 Kč	36 542 Kč
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	7 738 502 943	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohřívávaného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 35 min)	30 600 Kč	37 026 Kč
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	7 738 502 944	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohřívávaného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 27 min)	30 900 Kč	37 389 Kč
Tronic 5000 H - 30	7 738 502 957	D	30 kW (4x7,5); 870x615x335 mm	22 390 Kč	27 092 Kč
Tronic 5000 H - 45	7 738 502 958	D	45 kW (2x7,5+2x15); 870x615x335 mm	30 040 Kč	36 348 Kč
Tronic 5000 H - 60	7 738 502 959	D	60 kW (4x15); 870x615x335 mm	35 250 Kč	42 653 Kč

Příslušenství ke kotlům Tronic Heat 3000 a 3500

Sada externího připojení	8 738 104 964	Sada pro připojení externího zásobníku TV nebo kotle jako záložního zdroje. Obsahuje 3cestný ventil + servopohon a čidlo teploty	2 450 Kč	2 965 Kč
Blokovací termostat	8 738 104 940	Blokovací termostat pro podlahové vytápění. Rozsah teplot 40 - 60 °C	410 Kč	496 Kč
ELB-EKR	8 738 104 938	Modul s ekvitermní regulací nebo možnost řízení kotle nadřazenou regulací 0-10 V	3 980 Kč	4 816 Kč
ELB-KASK	8 738 104 941	Modul pro řízení kotlů v kaskádě včetně ekvitermní regulace, možnost řízení až 6-ti kotlů	5 100 Kč	6 171 Kč

Tepelná čerpadla Bosch pro přípravu teplé vody

Compress 5000 DW 270-3 CFO	7 736 503 524	A	Tepelné čerpadlo využívající venkovní vzduch v teplotách -10 až +35 °C, 260 l, 2 kW elektrický zdroj nebo jiné zdroje	49 900 Kč	60 379 Kč
Compress 4000 DW 250-1 CFI	7 735 500 582	A	Tepelné čerpadlo využívající vnitřní vzduch v teplotách +5 až +35 °C, 240 l, 2 kW elektrický zdroj nebo jiné zdroje	45 800 Kč	55 418 Kč

Solární technika - některé cenově zvýhodněné sety s kolektory na šikmou střechu a plochou střechu

Solární paket Bosch FKC	7 738 560 052	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FKC-2 (SVT 21853), přísluš. na šikmou střechu, zásobníkem WST 290-5 SCE a přísluš. pro kombinaci s plynovými kotli Junkers/Bosch	81 900 Kč	99 099 Kč
Solární paket Bosch FKC - PS	7 738 560 054	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FKC-2 (SVT 21853), přísluš. na plochou střechu, zásobníkem WST 290-5 SCE a přísluš. pro kombinaci s plynovými kotli Junkers/Bosch	89 900 Kč	108 779 Kč